



TASARRUFU VE
PERFORMANSIYLA
DAİMA SENDEN YANA



AIRFEL MAESTRO OPTIMUM PREMIX KOMBİ

Daima senden yana olan Airfel Maestro Optimum kombisi ile emniyetten, tasarruftan ve verimlilikten yana.

Kombide yepyeni bir deneyime hazır ol.

- Kullanıcı dostu ön panel
- Paslanmaz çelik premix eşanjörü ile üstün performans
- Üstün komponent kalitesi ile uzun ömürlü

MAESTRO OPTIMUM PREMIX KOMBİ



- 20kW, 23 kW, 26 kW, 30 kW ve 36 kW ısıtma kapasite seçenekleri
- ErP yönetmeliklerine uygun
- Geniş Modülasyon aralığı 1:5'e kadar
- Premix (ön karışım) brülör ile tam yanma teknolojisi
- A enerji sınıfı
- Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufu
- Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Doğalgaz ve LPG ile çalışabilme (LPG'de sadece propan ile)
- Frekans kontrollü fan
- Frekans kontrollü PWM pompa
- Cold Burner teknolojisi ile daha yüksek enerji tasarrufu
- NOx sınıfı 6
- Düşük Emisyon değerleri ile çevre dostu
- Arıza teşhis ve emniyet sistemleri
- Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışabilme*
- Dış hava sensörü ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- Oda termostatu ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- Daikin fabrikalarında üretilmektedir
- Hijyen sertifikalı yeni hidroblok ile sağlıklı sıcak su

DAİMA TASARRUFTAN YANA

Güvenilir ve emniyetli markanız Airfel'in ErP yönetmeliklerine uygun yeni tam yoğuşmalı kombisi Maestro Optimum Premix frekans kontrollü pompası, full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, Nox sınıfı 6 ile de çevreye, doğaya duyarlı ve saygılıdır.

Airfel Maestro Optimum Premix hermetik tam yoğuşmalı kombi paslanmaz çelik eşanjörü ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Enerji tasarrufu sağlarken konforunuz sürekli en üst seviyede kalır. %20 ile %100 arasında geniş modülasyon aralığına sahiptir.

Enerji tasarrufu ustası Airfel Maestro Optimum Premix tam yoğuşmalı kombi kolay kullanımı ile tüketici dostudur.

Üstün özellikli Airfel Maestro Optimum Premix kombi C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B33 baca bağlantılarının tamamına uygundur.

Enerji performansı ve tasarrufta bir adım daha ileri giden Airfel Maestro Optimum Premix tam yoğuşmalı kombide kullanma suyu performansını da yeni paslanmaz eşanjör ile ileriye götürülmüştür.

Karbon ayak izi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Konfor, kalite, güvenlik ve tasarruf uzmanı Airfel Maestro Optimum Premix tam yoğuşmalı kombinin paslanmaz çelik eşanjöründe Cold Burner teknolojisi ile enerji performansı daha da geliştirilmiştir.



Görseldeki ön ekran paneli 20 kW kapasite modelinde geçerlidir.




AIRFEL SCALA ONLINE TERMOSTAT (Opsiyonel)

Airfel aynı zamanda cebinizi de düşünüyor. On-off çalışma modu ile tüm Airfel kombilerle uyumlu **Airfel Scala Online Termostat** sayesinde kombinizi cep telefonunuzdan istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

- On-off çalışma modu ile tüm Airfel kombilerle uyumlu
- Akıllı Online Sistem sayesinde kombinizi cep telefonunuzdan istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.
- Akıllı Modlar ile enerji tasarrufu artık çok daha kolay.
- Haftalık Program ile haftanın tüm günleri ayrı ayrı programlanabilir.
- Ev, uyku ve dışarı modları haftalık programla otomatik programlanabilir.
- Enerji tüketim raporu ile kolay tasarruf takibi
- Otomatik mod kullanımında konum algılama teknolojisi ile evden ayrıldığında kombiyi otomatik kapatma özelliğine sahiptir.
- Mevcut ayarlar değiştirilmeden sadece istenen bir süre için turbo veya havalandırma modları çalıştırılabilir.
- Hava durumu bilgileri ve oda nem seviyesi uygulama üzerinden takip edilebilir.
- Ailenin tüm üyeleri ile birlikte kullanılabilir (10 kişiye kadar uygulama kullanım desteği)
- Pil ile çalışma (3 x AA Alkalin pil)



Kablosuz Airfel Scala Online Termostat




AIRFEL KABLOLU ON OFF / KABLOSUZ ON OFF TERMOSTAT (Opsiyonel)

Geniş LCD ekranlı, haftalık/günlük programlamaya imkan veren **Kablolu ve Kablosuz Airfel ON/OFF Otomatik Kontrol cihazları** ile tasarruf ve konfor ile daima senden yana!

- 4 farklı mod ile çalışabilme
Haftalık Mod - Konfor Modu - Ekonomi Modu - Manuel Mod
- Geniş kapsama alanı
- Oda ünitesi ile kombi ünitesi arasında çift yönlü haberleşme
- Kablosuz modellerde özel sehpa ile masaüstü kullanım



Kablosuz Otomatik Kontrol Cihazı



Kablolu Otomatik Kontrol Cihazı



*Kablolu modelde

*Kablosuz modelde

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISITMA	SEMBOL	BİRİM	Airfel Maestro Optimum 20 kW A2CBP020AATR	Airfel Maestro Optimum 23 kW A2CPX023EATR	Airfel Maestro Optimum 26 kW A2CPX026EATR	Airfel Maestro Optimum 30 kW A2CPX030EATR	Airfel Maestro Optimum 36 kW A2CPX036EATR	
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			A / ****					
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	ηs	%	93					94
Nominal Isı Çıkışı	Prated	kW	18	21,1	24	27,2	33,3	
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 80-60 °C	P4	kW	18,4	20,6	23,2	26,4	32,5	
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 80-60 °C		kW	5,5	5,1	5,2	6,3	7,2	
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	20,3	23	26,1	29,8	36,7	
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	6	5,6	5,9	6,8	8,1	
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	P1	kW	4,0	4,5	5,1	5,7	6,8	
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 °C	η4	%	88,2	86,8	86,6	87,4	88,1	
%30 Kısmi Yükte Verimlilik	η1	%	98,6	98,5	98,8	98,5	98,9	
Genleşme Tankı Hacmi		lt	7					10
Maks.-Min. Çalışma Basıncı		Bar	3-0,6					

SICAK SU

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı			A				
Sıcak Su Yük Profili			XL				
Sıcak Su Verimliliği	ηwh	%	89	86,7		87	89
Kullanım suyu debisi (ΔT=30°C)		lt/dk	12	11	12	14	18
İşletme Basıncı Maks.-Min.		Bar	10-1				

DIĞER ÖZELLİKLER

Yıllık Elektrik Tüketimi	YET	kWh	55	48,29		46	44
Yıllık Yakıt Tüketimi	YYT	Gj	16	16,9	17		
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite)	LWA	dB(A)	51	52	53	53	51
NOx Sınıfı			6				
Baca Tipi			B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83				
Maks. Baca Mesafesi		m	Yatay C13(X):15 Dikey C33(X):15				
Baca Çıkış Çapı		mm	Ø 100/60				
Elektrik Beslemesi		V AChz	~230/50				
IP sınıfı			IPX4D				
Cihaz ağırlığı		kg	27,7	27,7	30,5	33,3	35,6
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)		mm	694x413x281	694x413x281	694x413x281	694x413x346	694x413x346

* Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.

* Airfel, ürün model, özellik veya tasarımında ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



Yoğuşma
Teknolojisi



Enerji
Verimliliği



20,23,26,30,36 kW
Kapasite



Premix
Yanma



Sessiz
Çalışma



LCD
Ekran



Enerji
Tasarrufu



Termo
Regülasyon



Frekans
Konvertörlü
Pompa



Çift
Eşanjör



Kompakt
Boyut



Çevre
Dostu



MADE IN
TURKEY
Türk Mali

Satış Noktası: